ROADLINE

Company Limited

تجارة - صناعة - مقاولات

لنا بصمت على الطريق تميزنا



















عن الشركة About us





نبذة عن الشركة:

تعد شركة رود لاين المحدودة للتجارة والصناعة والمقاولات من أكبر وأعرق شركات المقاولات فى الوطن العربى والشرق الاوسط وتمتد جذورها إلى أكثر من نصف قرن ، وقد سعت دوماً للتطوير مما جعلها تجمع بين الأصالة والخبرة الطويلة التى انتقلت من جيل إلى جيل وكذلك التطور واستخدام احدث أساليب البناء والتكنولوجيا. ولا تتوقف أنشطة شركة رود لاين المحدودة للتجارة والصناعة والمقاولات على أعمال المقاولات من أعمال البناء والكبارى والطرقوالأنفاق والمطارات ومشروعات المياه والصرف الصحى ومحطات الكهرباء و السدود بل تمتد إلى الأنشطة التخصصية والمكملة لنشاط المقاولات مثل تخطيط الطرق والمطارات و تصنيع ماكينات دهانات الطرق والمطارات وجميع المعدات والماكينات المستخدمة فى السلامة المرورية و الاستشارات الهندسية وغيرها. وتتضافر الجهود داخل أسرة الشركة بين القيادة وجميع العاملين ممن يتميزون بالكفاءة والجدية وذلك للوصول إلى أعلى واشمل أداء عن طريق متابعة التدريب بمراكزها المختلفة داخل وخارج الشركة كما تحرص الشركة على عامليها بتقديم أقصى وأرقى خدمات ممكنة سواء طبية أو اجتماعية أو ترفيهية مما يؤثر إيجابا على أداء العاملين وحافظ على شعورهم بالانتماء لأسرة الشركة .

About Us:

Road Line Trade, Industry and Contracting Ltd. is one of the largest and oldest contracting companies in the Arab world and the Middle East Its roots span more than half a century, and it has always strived for development, making it a combination of originality and long experience that has passed on from generation to generation. To generation, as well as the development and use of the latest construction methods and technology The activities of Road Line Limited Trade, Industry and Contracting Company do not depend on contracting works such as construction, bridges and roads Tunnels, airports, water and sanitation projects, power stations and dams, but rather extend to specialized and complementary activities Contracting such as road and airport planning, road and airport paint making machinery and all equipment and machinery used in Traffic safety, engineering consulting and others. The efforts within the family of the company join forces between the leadership and all the employees who are efficient and serious in order to reach the highest and most comprehensive performance The way of following up training in its various centers inside and outside the company, as the company is keen on its employees to provide the maximum and the highest possible services Whether medical, social or recreational, which positively affects the performance of employees and maintains their sense of belonging to the family of the company

الرؤية:

تهدف شركة رود لاين المحدودة إلى أن تصبح من الشركات الرائدة على مستوى شركات قطاع التصنيج في الوطن العربى والشرق الأوسط ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى أن تكون من كبرى شركات التصنيع في منطقتي الشرق الأوسط وافريقيا في مجال تصنيع ماكينات تخطيط الطرق والمطارات.

Our Vision:

Road Line Company aims to become the leading company in the construction sector in the Egypt the Gulf countries and the Middle East, as well as it was one of the largest contracting companies in the Middle East and Africa regions in the field of implementing road and airport traffic safety works for roads and airports and also in the industry of roads and airports marking machines

الرسالة:

السعي لتوفير الخدمات الفنية والاحترافية المتخصصة في مجال التجارة والصناعة والمقاولات وتنفيذ دهانات الطرق والمطارات وصناعة الماكينات الخاصة لدهانات الطرق والمطاراتوتمكين عملائنا من الحصول على أفضل المنتجات ذات الجودة العالية

Our Message:

To provide specialized technical and professional services in the field of road and airport paints, the manufacture of special machines for road and airport paints, and to enable our customers to obtain the best quality products



المسؤولية:

ا تلتزم شركة رود لاين بتقديم مستوى عالي من الخدمات والمنتجات وطبقا لمعايير الجودة العالمية. ا تحرص شركة رود لاين على إرضاء عملائها.

ا تعتقد مشركة رود لاين اعتقادا راسخا بأن عملية تطوير الشركات ترتبط بمواردها البشرية. ا يشهد تاريخ شركة رود لاين بأن لديها خبراء في جميع المجالات الهندسية. حيث أن الهدف الرئيسي للشركة هو مواكبة عصر العولمة.

The responsibility:

- Road Line Company is committed to providing a high standard of services and products according to international quality standards
- Road Line Company is keen to satisfy its customers
- Road Line Company believes that the process of developing the organization is linked to its human resources
- The history of Road Line Company that it has experts in all fields of engineering as the main objective of the institution is to keep pace with the era of globalization
- Road Line Company encourage their employees to obtain the highest positions
 and administration according to their qualifications and good management policy

الابتكار:

تسعى الشركة إلى إيجاد حلول مبتكرة لجميع عملائها في شتى مجالات تصنيع ماكينات الطرق ...

Transparency:

Road Line Company works with maximum transparency and clarity through a clear agreement with all its clients in project execution and equipment manufacturing




استراتيجيتنا؛

- التوسعُ في سوق التجارة والصناعة والمقاولات على المستوى العالمي والمحلي.
- مواكبة أحدث التقنيات التي تساعد على تطوير معايير الجودة والإتقان في أعمال الشركة.
 - القيام بدراسات مجالات التجارة والصناعة والمقاولات المتجددة والمتطورة.
 - تحقيق القيم الأساسية للشركة والعمل على ترسيخها من خلال العمل.
 - الاهتمام بأدق التفاصيل في مشاريعنا التنفيذية والصناعية.
 - الاهتمام بموظفينا من كل النواحي الفنية والتطويرية.

Our strategy:

- Expansion in the market of Trading and Industry at the World level
- Keeping pace with the latest technologies that help to develop quality standards and mastery in the work of the establishment.
- Carrying out studies about the enhanced and renewable traffic safety areas.
- Achieving the basic values of the establishment and work to consolidate them through work.
- Paying attention to tiny detail in our executive and industrial projects.
- Caring about our staff in all technical and developmental aspects.









معلومات عن السجل التجارى:

شركة رود لاين المحدودة (مصر)

رقم السجل التجاري: 85595 تاريخ الإصدار: 2015/08/23 تاريخ الانتهاء: 2040/08/22

الشركة العربية المتحدة (مصر)

رقم السجل التجارى: 7711 تاريخ الإصدار: 2004/07/17 تاريخ الانتهاء: 2024/07/16

مؤسسة المقاييس الرقمية (السعودية)

رقم السجل التجارى: 1010168090 تاريخ الإصدار: 2001/07/23 تاريخ الانتهاء: 2019/01/08

شرکة یونایتد عرب جروب (مصر)

رقم السجل التجارى: 109484 تاريخ الإصدار: 2017/09/20 تاريخ الانتهاء: 2042/09/20

Commercial Registration Information:

Road Line Limited Company (Egypt):

Commercial Reg NO.: 85595 Release Date: 23/08/2015 Expiry Date: 22/08/2040

United Arab Company (Egypt):

Commercial Reg NO.: 7711 Release Date: 17/07/2004 Expiry Date: 16/07/2024

Digital Standards Est. (Saudi Arabia):

Commercial Reg NO.: 1010168090 Release Date: 23/07/2001 Expiry Date: 08/01/2019

United Arab Group (Egypt):

Commercial Reg NO.: 109484 Release Date: 20/09/2017 Expiry Date: 20/09/2042

وزارة التموين والتجارة الداخلية

مستخرج من السجل التجاري رقم:٥٩٥٥٨

اى كشط او شطب او تعديل باليد يلغى هذة الوثيقة

. A: £ T: 1 V T . 19-11-TO . . . Y

صفحة رقم ١ من ٣

جهاز تنمية التجارة الداخلية الادارة المركزية للسجل التجارى مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة الرقم القومي للمنشأة:

(١) (١) رقم الاجداع (١) تاريخ الاجداع (١) رقم القيد في اه (١) رقم اجداع طلب (١) كرتم اجداع طلب (١) كاريخ المجديد (١)	2-0800V 1-301V-/01
(١) (١) رقم الايداع (١٠) تاريخ القيد فى السجل لتجارى (١) (١) كم بيداع طلب التجديد (١) كاباريخ البداع طلب التجديد (١)	7.10/. N/TT
1-الاسم للتجارية (أ) 7-لسمة التجارية 7- الاسم طاق بياشر به التاجر تجاركه 1- نوع الشركة (ب) 7- عنوان الشركة أو لسمها أو لسم 7- السمة التجارية (ج) السمة التجارية لللرع	(ب) قات مستولیهٔ محدودهٔ قات مستولیهٔ محدودهٔ تاتغیزیهٔ عقد رقم ۱۶۶۷ لسنهٔ (ب) Road Line کرن گفی علی کوقیع ************************************
 () أسم الثابور ولقبه وتدريخ ومحل ميلاده وجنسيك (ب) أسماء والثاب الشركاء المسئولين بالتتشامن في شركات التضامن أو التوعية البسيلة و تاريخ ومحل الميلاك لأن شابم وجنسيك (ع) أسماء والثاب الشركاء أو غير هم المتوط بهم ادارة الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها ومللة كا منهم وتاريخ ومحل ميلاده و وجنسيك ومدى سلطتهم في (الدارة والتوقيع (د) أسماء والثاب اعتضاء مجلس (الدارة في شركات المساهمة أو الجمعية الثمانية ووكلاها المدارين وصفة كل منهم وتلزيخ ومحل ميلاده وجنسيك ومدى سلطتهم في (الدارة والتوقيع ومدى ميلاده وبنسيك ومدى الميلاده ويتربيخ وتدر الفرع الداريخ أمما أو الميلادة المنامة في جمهورياته مصر العربية وتتربيخ ومدل ميلاده وبنسيك (دا كان الداركز العام في للشركة الذارج) 	(ب) دماده كامل على مصطفى و ۱/٤ ، ١/٢ مدر و بيناشر المدير وظائفه فعلده كامل على مصطفى و ۱/٤ ، ١/٢ مدر و بيناشر المدير وظائفه لعدة غير مدادة . بيشا المعدر المدير والمسليا فيرا عدادا و بيناشر المدير وظائفه به منورا و بيناشر المدير وظائفه به منورا و بيناشركة والتعمل به منورا و القدون به منورا المين في الماسها فيرا عدام المنورية أو القدون وفير المدير ينفردا الموق في المناسل ولقطاع المناسل وخير المناسل والتقاط المناسل والمناسل وكانك من وضير المناسل والمناسل وكانك به والمناسل وكان المناسل وكل المناسل وكان المناسل وكا
() ئوچ للنجارة (ب) اشارش من تاسيس اشتركة او الجميمة التماونية (1)	(با) (المقاولات العامة للمبائي و الاشاء و المقاع و المقاولات العامة للمبائي و الميدور و المقاولات و الميائي و التوازي الميائي و خطوط المائي و خطوط المائي و خطوط المائي و خطوط المائي و خطوط الاتاج و التوازي و الميائي و خطوط المائي و خطوط المائي و خطوط الاتاج و الميائي و خطوط الاتاج و الميائي و خطوط الاتاج و خطوط الاتاج و الميائي و خطوط الاتاج و الميائي و خطوط المائي و خطوط الاتاج و الميائي و خطوط المائي و خطوط الاتاج و الميائي و خطوط المائي المائي و خطوط المائي و خطوط المائي الم
ا-التاريخ شدى بدا فية تلايم راصل التجارية بيدجورية مصر شعرية التخريخ الترخيص بحزولة تلتجارة (ب) تاريخ بيداه الشركة و تاريخ التهاتها و تاريخ الترخيص بحزولة للتجارة ال موققة جيلة الاستثمار ((-) (-)
() خوان شميل الرئيس (ب) خوان شريز شميز لشركة او شيمية تشاويية (ج) بكم قبة شحل الرئيسي او شركز العام (في حالة قبة الفرع) (1)	(با) 13 ش عباس العقاد - مدینة نصر اول - القاهرة ************************************
() عتوين الدوع و الوعالات التعيمة المسحل الرئيسي او المركز العام (ب) عنوان القرع او الوعالة (في حالة كيد القرع او الوعالة)	

صفحة رفع ٢ من ٢

· A: £ 4: 17 4 . 19-11-40 . . . 4

مستخرج من السجل التجارى رقم: ٥٥٩٥٥

اى كشط او شطب او تعديل باليد يلغى هدة الوثيقة

1.13/11/x 1.4/11/x 1.1/2/11.4	(1.1)	ĵ
	(40)	() الاحكام و نقر ارات الصادرة بتوقيع الدجز على الثاجر او يكبين لقامة و الوكلام عن التاليين بعزاجم او برفي الدجز (ج) الاحكام الاوامر المتطلقة بالإفلاس (د) الاحكام الصادرة بالطلاع او القفرقة الجمسائية او المدائية و نقر اوات الصادرة باعطاء الان الثاجر بالاحجار او القائد او الحد منه (لم) احكام قصل الشركاء او حزل المديرين واحكام حل الشركات او بطلاعه وتعيين المصادن ال عزائم
	(11)	() انتظام المائي الذي حصل الزواج على ماتضاء (ب) الاطية التجارية (ج) كل عقد يقضى بحل الشركة او وضعها تحت التصاية
 ROAD LINE	(11)	رقع التسجيل: (ا) املامك التجارية (ب) براءك الانقراع (ج) الرسوم و النماذج الصناعية
ة - صناعة - مقاولات الم	(11)	(۱) شعدال اللي كانت التناور سابقا (۱-) المحال اللي تكون له: ۱- غي داترة تغني المكتب ۲- غي داترة مكاتب اخرى
(ب) مقدار رأس المال ١٠٠٠ فينيه مقصري مقصري المبالغ المنزاة مئة ١٠٠٠ أفيا عضرة الف لاغير فقط عضرة الف لاغير فقط عضرة الف لاغير فقط أرس المال ١٠٠٠ أفيا إدا المبالغ المؤاذة مئة ١٠٠٠ أفيا وفيه مصري للغير لاغير لاغير لاغير لاغير	(5)	(أ) مقدار دائس الدائل المستقدر في المحل الدنيسي التناجر والقروع وطوكالات الثانية له ا- الميناغ الدولاة منه ا- ميناغ تعليه الدركاء والجيمية التعاونية ا- ميناغ تعليه الدركاء بأدامها ا- مقدار حصة الشركاء الموصين ا- بقيمة المصمى المينية أن وجلات ا- لهمة المصمى المينية أن وجلات (ع) رصيد المارع المدين المركز العام الشركة
	(v)	(ا) الوكلاه العفوضون (ب) عدير القرع او الوكانة واسم و لقب كل مشهم تاريخ و محل ميلاده وجنسيته

اسم طالب المستغزج: حماده كامل على مصطفى وقد سندت الرسوم و قترها: ٢٠٠٠بموجب قييمة: في:١٩/١/١/١٠/ إصدار مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة تعريرا في:٢٥/١/١/١٠٠ – رضا الكريم حنين عيدالمعطى

ROADLINE

اى كشط او شطب او تعديل باليد يلغى هذه الوثيقة

السارية ويضرط إستصدار التراخيص اللارمة لممارسة هذه الأشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على كحقيق غرضها في

التجاريه ، ولا ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها إلا بعد الحصول على التراخيص اللامة لمزاولة خرضها من الجهات المختصة وبما لا يخل باحكام القوائين المنظمة لهذا الغرض . مع مراعاة أحكام القوائين واللوائح والقرارات

مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السائلة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام الناتون ولامحته التنفيذية . .

تابع الخاتات المبينة في الصفحة السابقة مستخرج من السجل التجاري رقم: ١٥٥٥ تابع الخاتات المبينة

مدير مكتب السجل التجارى

ROAD LINE

الهينة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

رقم القيد: 600004294

بطاقة قيد في سجل المصدرين

صالحة من: 2019/12/09 حتى: 2020/03/08

أسم المصدر: رود لاين Road Line

الإسم التجارى: رود لاين Road Line

السمة التجارية: ======

الكيان القانوني: شركة ذات مسنولية محدودة رأس المال: 410000 جنيه مصرى

عنوان النشاط: 49 ش عباس العقاد مدينة نصر أول القاهرة

تحريرا في: 2019/12/09

123 c.19/10/9

رنيس مجلس الإدارة (اللواء مهندس / اسماعيل جابر)

TON 12-919

رقم القيد: 600004294

رقم التليفون:

رقم السجل التجارى: 85595

وجهته: استثمار القاهرة

رقم التسجيل الضريبى: ﴿ [504528696] ﴿ المأمورية :

المحافظة: القاهرة


الأصناف المصدرة: جميع منتجات جمهورية مصر العربية

ملاحظات:

أصل / نسخة : ١/١

(P070)

العادة العامة لشنون المع



الشركات المساهمة بالقاهرة/٠٠٠ مسؤلية محدوده



شركه رود لاين ٩٤ ش عباس العقاد مدينه نصر القاهره مقاولات عامه واستيراد وتصدير

4.76/1.// Y.19/1./15


جمهورية مصر العربية اجمهورية مصر العربية

4243406241804016

جمهورية مصر العربية وزارة المالية مصلحة الضرانب المصرية

البطاقة الضريبية

يحظر إستخدام هذه البطاقة إلا بمعرفة الممول أو وكيله القانوني. و في حالة العثور عليها، يرجى تسليمها إلى أقرب مأمورية ضريبية.




In case of losing or stealing please call 19897 / (02) 27929911

في حالة الفقد أو السرقة ير الإتصال بمصلحة الصرائب المصرية سي رقام (02)27929911/19897

0. 2-071-797





الحسابات البنكية:

رقم الحساب 2360001000001141 الرقم الدولى BMISEGCX140



رقم الحساب 144034430002 الرقم الدولى ALEX EGC XXXX



Bank accounts:



Account NO.: 2360001000001141

Swift Code: BMISEGCX140



Account NO.: 144034430002

Swift Code: ALEX EGC XXXX





قائمة المعدات Equipment list





Equipment	Qun.	المعدات
Air Compressor	50	کمبروسر هواء کبیر
Air Compressor portable	14	كمبروسر هواء قابل للحمل
Asphalt Cutter	25	ماكينة قطع الأسفلت
Asphalt Plate Compressor	15	ضاغط لوحة الأسفلت
Asphalt Reclaimer	10	كشاط أسفلت
Asphalt Drill	10	دریل حفر
Asphalt Plant	9	خلاطة أسفلت مركزية
Asphalt Paver	15	رصاف أسفلت
Asphalt Paver Small	5	رصاف أسفلت صغير
Asphalt Plant TH	10	خلاطة اسفلت TH
Asphalt Steel Compressor	25	كمبروسر الإسفلت الصلب
Asphalt Steel Compressor(medium)	6	كمبروسر الإسفلت الصلب (متوسط الحجم)
Asphalt Steel Compressor(small-manual)	23	كمبروسر الإسفلت الصلب (صغير - يدوي)
Asphalt Tank(Portable)	10	خزان أسفلت محمول
Asphalt Tires Compactor	35	رصاصة أسفلت بالاطارات
Asphalt Wheel Saw	5	منشار دائري أسفلت (فينشر)
Backhoe Loader	36	لودر حفار
Battery Charger	8	شاحن بطاريات
Bending Machine	5	طعا جة
Big Road Roller	10	رصاصة طرق كبيرة
Block Making Machine Complete Line	3	خط انتاج طوب أسمنتي
Boom Truck	9	ونش على سيارة
Box Dumper	70	صندوق قلاب
Box Refrigerator	5	برادة
Bridge Inspection Truck	4	شاحنة فحص الجسر
Bulldozer	10	بلدوزر
Bulldozer D9-D10	15	بلدوزارD9-D10

Equipment	Qun.	المعدات
Bus Labores	11	أتوبيسات نقل العمال
Chassis For Vibrator Screen & No2 Convoyer	3	غربال هزاز
Case Poclain	8	حفار عجلات
Chassis Truck	8	سطحة
Cold Milling Machine	14	مقشطة أسفلت بارد
Concrete Batching Plant TH	15	خلاطة خرسانة
Concrete Pump Truck 24m	5	شاحنة مضخة الخرسانة 24م
Concrete Pump Truck 36m	7	شاحنة مضخة الخرسانة 36م
Concrete Pump Truck 38m	4	شاحنة مضخة الخرسانة 38م
Concrete Pump Truck 42m	9	شاحنة مضخة الخرسانة 42م
Concrete Pump Truck 49m	6	شاحنة مضخة الخرسانة 49م
Concrete Pump Truck 56m	5	شاحنة مضخة الخرسانة 56م
Concrete Sidewalks Machine	4	فرادة أسفلت خرساني مسلح
Concrete Transmixer Truck	92	شاحنة خلط خرسانة
Cool Unit	8	وحدة تبريد
Crushing Plant TH	7	کسارة TH
Crushing Plant TH Portable		كسارة متحركة
Crushing Machine	9	آلة تكسير ما الله الله الله الله الله الله الله ا
Diesel Pump	10	مضخة ديزل
Diesel Station	15	محطـة ديزل
Diesel Tank Dyna Truck	4	شاحنة دينا خزان ديزل
Diesel Tank Truck	6	شاحنة خزان ديزل
Dumper Truck 16m³	145	قلاب 16 م3
Dumper Truck	96	قلاب
Dust Comoactor	80	ضاغط رملي
Dust Paver	5	رصاف رملي
Dyna Truck	135	شاحنة دينا

Equipment	Qun.	المعدات
Electrical water Pump	9	مضخة مياه كهربائية
Empty Tank	3	خزانات فارغة
Excavator	3	حفارة
Flat Bed 12m	26	سطحه 12م
Flat Bed 4m	8	سطحه 4م
Forklift	25	رافعة شوكية (كلارك)
Generators	133	مولدات کهرباء
Grader G14	30	جریدر G14
Greasing Pump	7	مضخة تشحيم
Head Tractor	106	رأس شاحنة
Hydroulic Breaker	43	کسار هیدرولیك
High pressusre test water pump	3	مضخة مياه اختبار الضغط
Jack Hammer	12	هامـر تکسـیر خرسانة
Low Bed	17	سطحه معدات
MC1&RC2 Station	7	محطـة !RC2&MC
MC1&RC2 Truck		شاحنة رش !RC2&MC
Mobile Crane 25 Ton		ونش 25 طن
Mobile Crane 50 Ton		ونش 50 طن
Oxyegen & Gas Cylinder		أسطوانات غاز وأكسيجين
Pasting & mixing epoxy machine	3	ماكينـة خلـط ايبوكسي
Poclain		حفار جنزير
Petumen Tank With Chassi		خزان بیتومین علی شاسیه
Portable Lightting Tower		عمود انارة متحرك
Portable Small Concrete Mixer		خلاطة خرسانة صغير متحرك
Potable Water Pump		مضخة مياه متحركة
Portable Welder Generator		مولد لحام متحرك
Rough Cone Crusher (mill)		کسار سن

Equipment	Qun.	المعدات
Road Asphalt Machine 6m	15	فرادة أسفلت 6م
Road Marking Machines	20	ماكينة تخطيط الطرق
Street Sweeper	18	مكنسة طرق
Skid Steer Loader	92	جراف طريق (بوبكات)
Shid Steer Loader Cleaner	19	جراف طريق (بوبكات) بمكنسة
Small Road Roller 75-90-120-140	15	رصاصة طرق صغيرة موديل 140-120-90-75
Steel Safety Road Barrifs Machine	4	ماكينة تركيب الحواجز المعدنية (جاردريل)
Track Loader 930-980-966	15	لودر موديلات 930 - 980 - 966
Tank Truck 18m³-20m³-32m³	25	شاحنة صهريح 32m3 - 18M 3 - 20M³ - 32m3
Trailer 2 axis	16	مقطورة 2 محور
Trailer 3 axis	19	مقطورة 3 محور
Tire Excavator	10	حفار
Trailers 30m³	37	مقطورة 30 م. ٩
Tunnel Cleaner Truck	3	ماكينـة غسيل أنفاق
Vacuum cleaner Truck	12	شاحنة تنظيف خطوط الصرف
Vehicles	742	سيارات
Viberator Air Concrete	15	هزاز خرساني
Water Pump	67	مضخـة مياه
Water Tank	8	خزان میاه
Winch Crane 5ton to 500 ton	1	رافعـة كبيرة 5 ـ 500 طن



عملاؤنا Our clients





بعض من مشروعاتنا 2019

اسـم المشروع	اسم الجهة	
مواقف السيارات	کازابلانکا مول	
تطوير طرق العبور	الشركة المصرية للمقاولات المتكاملة	
ملعب كلية الشرطة	الإدارة الهندسية القوات المسلحة	
شارع شامبليون	شركة الفور سيزونز	
مطار الجونة	شركة أور اسكوم للمقاولات	
محطة الصرف الصحي	شركة سعيد حماد للمقاولات	
الأكاديمية البحرية	شركة السعد للمقاولات	
مدينة النهضة	إدارة المهندسين القوات المسلحة	
القاعدة الجوية	إدارة المهندسين القوات المسلحة	
مواقف السيارات	شركة كريستال عصفور	
تخطيط فرع السخنة	شركة بتروجيت	
تخطيط ودهانات	ماونتن فيو	
تخطيط المواقف	سلسلة مطاعم كنتاكي	
تخطيط المدخل الرئيسى	الحرس الجمهوري	
أنفاق بور سعيد	شركة أطلس للمقاولات	
مدرية أمن بور سعيد	شركة أطلس للمقاولات	
وادى غرندال	الشركة المصرية للمقاولات المتكاملة	
أبو زنيمه	شركة مبارك عودة لإنشاءات الطرق	
تخطيط قاعدة بلبيس	إدارة القطاع الأوسط	
قاعدة محمد نجيب	إدارة المهندسين القوات المسلحة	
تخطيط مصنع السادات	الشركة الدولية لاستخلاص الزيوت المتعددة	
تخطيط المدخل الرئيسي	الأكاديمية البحرية	
تطوير الصالة (5)	شركة مطارات الرياض	
قطار الرياض	شركة باكس قطار الرياض	
جامعة الملك سعود	شركة بن دايل للمقاولات	
تطوير المواقف والساحات	وكالة الأحوال المدنية	
طرق جيزان	جامعة الملك فيصل الأحساء	

Some of our projects 2019

The destination	project
Casablanca Mall	Parking
Egyptian Company for Integrated Contracting	Development of transit roads
Engineering Management of the Armed Forces	Police College Stadium
Four Seasons Company	Champollion Street
Orascom Contracting Company	El Gouna Airport
Saeed Hammad Contracting Company	Sewage station
Al Saad Contracting Company	Naval academy
Management of Engineers, Armed Forces	Renaissance city
Management of Engineers, Armed Forces	the air base
Asfour Crystal Company	Parking
Petro jet Company	Sokhna branch road painting
Mountain view	Compound road painting
KFC chain	Parking road painting
Republican Guard	The main entrance road painting
Atlas Contracting Company	Port Said tunnels
Atlas Contracting Company	Port Said Security Directorate
Egyptian Company for Integrated Contracting	Grindal Valley
Mubarak Owda Road Construction Company	Abu Zenimah
Middle Sector Management	balebase Base road painting
Management of Engineers, Armed Forces	Muhammad Najib base
International Company for Multiple Oil Extraction	Sadat factory road painting
Naval academy	The main entrance road painting
Riyadh Airports Company	Terminal (5) development
pax company (Riyadh Train)	Riyadh train
Bin Dayel Contracting Company	King Saud University
Civil Status Agency	Developing parking and squares
King Faisal University Al-Ahsa	Jazan Roads



بعض من مشروعاتنا 2019

اســم المشروع	اسم الجهة
تحسين المداخل	بلديـة ضرية
تحسين المداخل	بلديـة دخنة
طرق الدمام	مؤسسة معالم المعمار
تخطيط مطار الرفيعة	مجموعة بن لادن السعودية
مطار الثمامة	الأكاديمية السعودية للطيران
مطار الملك خالد	شركة المباني للمقاولات
تطوير السلامة المرورية	ميناء الرياض الجاف
مجمع أرامكو خريص	شركة اتحاد الطرق للمقاولات
مجمع مصانع	شركة شدا للمقاولات
تطوير السلامة المرورية	قاعدة الأمداد والتموين السعودية
المؤسسة الحربية	الكلية التقنية بحائل
تنفيذ المواقف والساحات	قيادة المنطقة الوسطى
المستودعات المركزية	شركة الاتصالات السعودية
تطوير الحوطة والروضة	شركة شبه الخليج للمقاولات
تنفيذ المواقف والساحات	مركز المعلومات الحرس الوطني
تطوير مجمع سعد	شركة أرامكو السعودية
مطار شارما (نيوم)	مجموعة بن لادن السعودية
مطار الأمير سلطان (تبوك)	شركة محمد أسامة السمان
أزدواج طريق النعيرية	شركة راشد للمقاولات
تطوير طرق أبها	شركة عبدالمحسن القحطاني
الصالة الملكية بالرياض	شركة عصام قباني
جامعة الملك سعود التحضيرية	مجموعة بن لادن السعودية
قصر اليمامة	شركة العمران الحديث
المؤسسة العامة الصناعات الحربية	شركة سالكو للمقاولات
تطوير المدخل الرئيسي	شركة مطارات الرياض
تطوير مداخل القصيم	شركة الفهد للمقاولات
صناعية سدير	شركة عبدالعال العجمي

Some of our projects 2019

The destination	project
Dhariyah Municipality	Improving entrances
Dokhna Municipality	Improving entrances
Foundation landmarks architecture	Dammam Roads
bin Ladin Saudi group	Al-Rafiah airport Road marking
Saudi Aviation Academy	Thumama Airport
Al-Mabani Contracting Company	King Khalid Airport
Riyadh Dry Port	Traffic safety development
Road Union Contracting Company	Aramco Complex Khurais
Shada Contracting Company	Factory complex
Saudi Supply Base	Traffic safety development
Technical College in Hail	Military Foundation
Central Command	Implementing parking and squares
Saudi Telecom Company	Central warehouses
Semi Gulf Contracting Company	Al-Hotah and Al-Rawdha Development
National Guard Information Center	Implementing parking and squares
Saudi Aramco Company	Saad complex development
bin Ladin Saudi group	Sharma Airport (NEOM)
Mohammed Osama Al Samman Company	Prince Sultan Airport (Tabuk)
Rashid Contracting Company	Duplication of Al Nairyah Road
Abdul Mohsen Al-Qahtani Company	Abha Road Development
Essam Kabbani Company	The Royal Hall in Riyadh
bin Ladin Saudi group	King Saud Preparatory University
Al-Omran Al-Hadith Company	Al Yamama Palace
Salco Contracting Company	Military Industries Corporation
Riyadh Airports Company	Main entrance development
Al-Fahad Contracting Company	Development of Qassim entrances
Abdul Aal Al-Ajmi Company	Sudair Industrial





الموقع Location





Contact Details

معلومات الاتصال

Head Office (Egypt):

Obour City - First Quarter - Alfarieq Aziz Almasry Street

- +20132763287
- +20132763286
- +201066666177
- +201010060540

sales@roadlineco.com

info@roadlineco.com

www.roadlineco.com

Branch of the Kingdom of Saudi Arabia

Riyadh - Al - Qadissyah

- +966112315027
- +966112315027
- +966556222132
- +966535555790

sales@digitalstandards.com.sa

www.digitalstandards.com.sa

Branch of United Arab Emirates

صناعة - مقاولا

Dubai - Deira Naif - Office 6

+0097156205568

branch of The Hashemite Kingdom of Jordan

Aqaba city - the first craft district

+0096279514667

branch of Libyan Arab Jamahiriya

The city of Bani Ghazi - Istiklal Street

+00218925027766

الفرع الرئيسي (مصر)

مدينة العبور - ا<mark>لحي الأول</mark> شارع الفريق عزيز المصرى

+20132763287

+20132763286

+201066666177

+201010060540

sales@roadlineco.com

info@roadlineco.com

www.roadlineco.com

فرع المملكة العربية السعودية

الرياض - القادسية

+966112315027

+966112315027

+966556222132

+966535555790

sales@digitalstandards.com.sa

www.digitalstandards.com.sa

فرع الأمارات العربية المتحدة

دبى - ديرة نايف - مكتب 6

+0097156205568

فرع المملكة الأردنية الهاشـــمــة

مدينة العقبة - الحى الأول الحرفية

+0096279514667

فرع الجماهيرية العربية الليبيا

مدينة بني غازي - شارع الأستقلال

+00218925027766



قطاع التجارة الحديثة

شركة رود لاين المحدودة شركة متخصصة في عدة مجالات وقد طورنا من خدماتنا بشكل ملحوظ، ودخلت الشركة في مجال المنافسـة التجاريـة فـي اسـتيراد قطـع غيـار المصانـع وخطـوط الإنتـاج اضافـة الـى تطويـر خدماتنـا الحاليـة والتـى تتمثـل فـى الاتـى:-

- استيراد قطع غيار المصانع .
- استيراد ماكينات تخطيط الطرق.
- -استيراد أدوات السلامة المروريـة للطـرق والمطـارات.
 - استيراد أشارات وعلامات الطاقة الشمسية .
 - استيراد قطع غيار الكسارات.
 - استيراد المعدات والاليات الثقيلة .
 - استيراد المولـدات الكهربائيـة .
 - -استيراد خطوط الإنتاج الصناعيـة.
 - -استيراد القوالب والأفران الخاصة.
 - عمـل الدراسـات الميدانيـة للمشـروعات الصناعيـة .
 - تصميــم المخططــات الصناعيــة للمشــروعات.

Modern Trading Section:

Road Line Company is a national enterprise specialized in several fields. We have developed our services significantly. The Corporation has entered the field of commercial competition in the field of importing factory spare parts, crushers, sieves, mills and silica sand production lines as well as developing our current services which are as follows:

- Import of factories spare parts
- Import of crushers spare parts
- Import of equipment and heavy machinery
- Import of generators
- Import of industrial production lines
- Importing molds and special furnaces
- Import of international road planning machines
- Import all traffic safety tools
- Import of road signs and solar energy
- Field studies of industrial projects
- Design of industrial plans for projects





البوم الصور Photo album



صور من بعض مشروعتنا



صور من بعض مشروعتنا



قطاع السلامة المرورية

شركة رود لاين المحدودة شركة متخصصة في عدة مجالات وقد طورنا من خدماتنا بشكل ملحوظ، ودخلت الشركة في مجال المنافسة والتقديـم للمشاريع الدوليـة (خارج جمهوريـة مصر العربيـة)، اضافـة الـى تطويـر خدماتنـا الحاليـة والتـي تتمثـّل فـى الاتى:-

- اعمال دهانات الطرق الحرارية.
- الباردة أعمال دهانات الطرق.
- اعمال دهانات المطارات الدوليـة .
- أعمال الإشارات الطاقـة الشمسية .
- أعمال الدهائات الخاصة والعلامات.
 - دهائـات الإيبوكسـي الصناعـي .
 - اعمال دهانات البلدورات.
- اعمال السيراميك لتحديد مسارات الطرق.
- اعمال عيون القطط لتحديد مسارات الطرق .
 - أعمال الإشارات الضوئية المروريـة .
 - أعمال الحواجز المعدنيـة والشائكة.
- اعمال اللوحات المروريـة التحذيريـة والإرشادية .
 - -اعمال علامات الطرق الكيلومتريـة.
 - اعمال المطبات والبوابات الأمنيـة.
 - اعمال تخطيط المواقف والساحات.
- أعمال تصميـم السـلامة المروريـة للطـرق والمـدن.
 - أعمال تصميـم السـلامة المروريـة للمطـارات.
 - تمنيع خطوط إنتاج الدهانات.
 - تمنيع خطوط انتاج عين القطط.
 - تصنيع خطـوط إنتـاج الستمسـونايت.

Traffic Safety Sector:

Road Line Company is a national establishment specialized in several fields.

We have developed our services significantly and have entered into the field of competition and submission of international projects (outside the Egypt), in addition to the development of our current services which are as follows:

- Thermoplastic road marking paints works.
- Cold Plastic road marking paints works.
- Special paints and marking works.
- Industrial epoxy paints.
- Painting works of curbs.
- Ceramic works to identify road routes.
- Cat 's eyes work to identify road routes.
- traffic light signals works.
- The work of metal and barbed barricades.
- The work of traffic signs warning and guidance.
- Works of road signs.
- The work of bumps and security gates.
- Planning of parking spaces and squares.
- Traffic safety design works for roads and cities.
- Paint production lines.
- Production lines Cat Eyes.
- Production Line.





البوم الصور Photo album





صور من بعض مشروعتنا



صور من بعض مشروعتنا



قطاع الصناعة والأليات

شركة رود لاين المحدودة شركة متخصصة في عدة مجالات وقد طورنا من خدماتنا بشكل ملحوظ ، ودخلت الشركة في مجال الصناعـة والمنافسـة في صناعـة ماكينـات تخطيـط الطـرق والمطـارات وصناعـة الأليـات الخاصـة بخطـوط الإنتـاج والمصانع الخاصـة بذلـك وهـى:-

- مناعة خطوط أنتاج الدهانات الحرارية
- صناعة خطوط أنتاج الدهانات الباردة
 - صناعة خطوط أنتاج عيون القطط
 - صناعـة خطـوط أنتـاج السـيراميك
- صناعة خطوط أنتاج العاركر الأكريليـك
- صناعـة ماكينـات تخطيـط الطـرق والمطـارات الحراريـة
- صناعة ماكينات تخطيط الطرق والمطارات الباردة
 - صناعـة ماكينـات تركيـب عيـون القطـط
 - صناعـة ماكينـات خلـط الإيبوكسـي
 - مناعة ماكينات تركيب الحواجز
 - صناعـة ماكينــات صهــر البيتوميــن
 - صناعـة ماكينـات تنظيـف الطـرق
 - صناعة ماكينات أزاله الدهانات
 - مناعة جميع قطع غيار الماكينـات
 - صناعـة هيـاكل السـيارات والمقطـورات
 - صناعـة الغرابيـل الدائريـة الحديثـة
 - نقدم دورات تدريبة في تعليم دهانات الطرق
 - نقدم دورات تدريبة في صناعة دهانات الطرق
 - نقدم دورات تدريبة في صناعة عيون القطط
 - نقدم دورات تدريبة في صناعة السيراميك
- نقدم دورات تدريبة في حساب كميات المشاريع

ROADLIN

- صناعة - مقاولات

Industry and Machinery Section:

Road Line Company is a national enterprise specialized in several fields. We have developed our services significantly. The company has entered into the field of industry and competition in the manufacturing of road and airport planning machines and manufacturing of line production equipment's and factories which are as follows:

- Manufacturing of thermoplastic paints production lines.
- Manufacturing of Cold Plastic road marking paints.
- Manufacturing of Cat 's eyes production lines.
- Manufacturing ceramic production lines.
- Manufacture of the acrylic marker production lines.
- Manufacturing of thermoplastic paints machines for roads and airport Manufacture of Cold Plastic road marking paints machines for roads and airport.
- Manufacturing of Cat 's eyes installation machines.
- Manufacturing of epoxy mixing machines.
- Manufacturing of barbed barricades installation machines.
- Manufacturing of bitumen smelting machines.
- Manufacturing of roads cleaning machines.
- Manufacturing of machinery for removing paints.
- Manufacturing of all machine spare parts.
- The manufacture of modern circular sieves.
- We offer training courses in road paint education.
- We offer training courses in the road paints industry.
- We offer training courses in the manufacture of cat's eyes.
- We offer training courses in ceramic industry.
- Provide training courses in the calculation of project quantities.



البوم الصور Photo album





صور من بعض مشروعتنا



صور من بعض مشروعتنا





متخصصون في السلامة المرورية للطرق والمطارات



























المنتجات Products





دهانات الطرق والمطارات



دلالات علامات الطرق الدهانات:

معظمها خطوط وبعضها رموز وأرقام تخطط على الشوارع أو جوانبها لأجل تنظيم السير بهدف تحديد المسارات وتحديد حركات للسيارات وكقاعدة عامة يجب السير ضمن الخطوط وليس فوقها . أما الانتقال من مسرب لآخر فيجب أن يكون ضمن القواعد التالية . ويجب دانما إعطاء الأولوية للسيارات المارة في المسرب المنوي الانتقال إليه .

الخط المستمر (الخط الإلزامي):

يمنع تجازوه سواء كان خطأ واحداً أو خطين ، وإذا كان بجانبه خط متقطع فيسمح بتجاوز السيارة التي تكون جهة الخط المتقطع .

الخطوط التقطعة :

يمكن تجاوزها مع إعطاء الأولوية للسيارات التي تسير على المسرب المنوي الانتقال إليه ، وهو أنواع : -خط تحذيري : عندما تكون مسافة الخط اكبر من الفراغ او مساوية له : يجب الحدد الشديد عند تجاوزها . خط إرشادي : عندما يكون طول الخط اصغر من الفراغ : وهي لتحديد حدود المسارب يمكن تجاوزها مع إعطاء الأولوية للسيارات المارة في السرب المنوي الانتقال إليه .

الخطوط المنقطة:

وهي للمساعدة في توجيه السير المنعطف لجهات أخرى.

خط أفق:


خط عريض (حوالي ٣٠ سم) يجب التوقف عنده <mark>نما</mark>ماً وعدم استنناف السير إلا بعد خلو الطريق من السيارات أي <mark>نماماً كإشارة ق</mark>ف .

خط أولوية :

هو مثل قف لكنه متقطعاً وليس مستمراً . ومفعوله كمفعول شاخصة الأولوية ، أي يمكن عبوره وعدم التوقف إذا كان واضعاً أن الطريق الأخر خال من السيارات .



صور للعلامات والخطوط الأرضية



العلامات الأرضية وعواكس الطرق





المعدات وطريقة التركيب










لوحات الطرق الأرشادية والحذيرية



أشارات اطرور الضوئية والطاقة الشمسية










أشارات اطرور الضوئية والطاقة الشمسية



المطبات والمصدات الواقية













البوابات الأمنية والعسكرية








سياج وحواجز الطرق الواقية



سيلج وحواجز الطرق الواقية













تخطيط وتصميم علامات السلامة على الطرق







تخطيط وتصميم علامات السلامة على الطرق













صور من أعمالنا ومشروعتنا









w w w . r o a d l i n e c o . c o m
























Road Line Factory















Road lines Machines Cataloge

























www.roadlineco.com



المنتجات Products





Road Line Factory



Thermoplastic



Made in Egept





Example for an individually built and configured roadmarking truck

here

 \ldots equipped with pressureless double preheater (2 x 1500),

for sprayable thermoplastics

Technical Data

Engine:

on enquiry

Air output: till 5 400 l/min

Pressurised glass bead containers: from 350 l

www.roadlineco.com

Road Line Factory



Thermoplastic



Made in Egypt





Example for an individually built and configured roadmarking truck

here

 \dots equipped with pressureless double preheater (2 x 1250),

for sprayable thermoplastics

Technical Data

Engine: on enquiry

Air output:

Air output: till 5 400 l/min

Pressurised glass bead containers: from 350 l

www.roadlineco.com



Thermoplastic



Made in Egypt





Example for an individually built and configured roadmarking truck

here

 \ldots equipped with pressureless double preheater (2 x 1500),

for sprayable thermoplastics

Technical Data

Engine: on enquiry

Air output: till 5 400 l/min

Pressurised glass bead containers: from 3501



Thermoplastic



Made in Egypt





Example for an individually built and configured roadmarking truck

here

 \ldots equipped with pressureless double preheater (2 x 2000),

for sprayable thermoplastics

Technical Data

Engine: on enquiry

Air output: till 5 400 l/min

Pressurised glass bead containers: from 3501




ROAD LINE MACHIN

Thermoplastic



Made in Egypt





ROAD LINE MACHIN

33-4

Road Marking4-cylinder 3800 cm³,

Kubota Turbo diesel engine, water-cooled,

low-emission

(Standards EU Stage IIIA bzw. TIER 3)

74.0 kW at 2600 rpm

Air output, alternatively:

1 080 up to 3 500 l/min at 7,5 bar;

compressed-air cooler

Pressurised glass bead container:

2 x 150 l; or

2 x 1701 (rectangular)

Dimensions

(L x W x H mm): 5975 x 1420 x 2410 (dependent on equipment)

w w w . r o a d l i n e c o . c o n



ROAD LINE MACHINE


1100


Thermoplastic Poiler





Made in Egypt





R

ROAD LINE MACHINE

Vertical preheaters are heated directly or indirectly (with heat transfer oil) by gas- or oil burners

Weights (approx.)

1D1100: 1 845 kg / 2 235 lbs (incl. heat transfer oil, without power station)

ID810: 1 190 kg / 2 620 lbs (incl. heat transfer oil, without power station)

ID600: 1 015 kg / 2 420 lbs (incl. heat transfer oil, without power station)

D350: 445 kg / 980 lbs (without power station) D520: 640 kg / 1 410 lbs (without power station)

Power Station 3 kW: 115 kg / 255 lbs Power Station 10 kW: 375 kg / 825 lbs



ROAD LINE MACHIN

33-2

Cold Paints



Made in Egypt





ROAD LINE MACHIN

33-2

Road Marking4-cylinder 3800 cm³,

Kubota Turbo diesel engine, water-cooled, low-emission

(Standards EU Stage IIIA bzw. TIER 3)

74.0 kW at 2600 rpm

Air output, alternatively:

1 080 up to 3 500 l/min at 7,5 bar; compressed-air cooler

Pressurised glass bead container:

2 x 150 l; or 2 x 170 l (rectangular)

Dimensions

(L x W x H mm): 5975 x 1420 x 2410 (dependent on equipment)

w w w . r o a d l i n e c o . c o m



ROAD LINE MACHINE









ROAD LINE MACHINE

Manual Machine



ROAD LINE MACHINE

Manual Machine



ROAD LINE MACHINE



















ROAD LINE MACHINE



















ROAD LINE MACHIN

Asphalt Crack Filling Machines

































































المنتجات Products





اللوحات الإرشادية :

يتم تصنيع اللوحات المرورية الإرشادية من شرائح الألمنيوم المسحوب عرض 20سم بسمك 2ملم أو صفائح الألمنيوم سمك 3ملم مغطاة بصفائح العاكس المعتمد من وزارة النقل السعودية.

Traffic Signs:

Traffic signs are manufactured from aluminum extruded blanks width 20 cm and thickness 2mm or 3 mm thickness of Aluminum sheets covered with reflection sheets that verified by Saudi Ministry of Transportation .



صورة لوجه لوحة مرورية ارشادية



صورة لوجه لوحة مرورية إرشادية





مصنع اللوحات

- اللوحات القياسية التحذيرية و التنظيمية و مناطق العمل :

يتم تصنيع اللوحات المرورية القياسية من صفائح الألمومنيوم سمك ٢ ملم بالقياس المطلوب (٦٠ سم ، ٩٠ سم ، ١١٠ سم . ١٢٠سم . ١٥٠ سم) و يتم تغطية اللوحة بصفائح العاكس الدرجة الماسية مناطق العمل والتحويلات تكون باللون الأصفر.

Warning, Regulatory, Informative & Working Zone Traffic Signs: -

Standard traffic signs are manufactured from Aluminum sheets with 3mm/thickness as the required Measurement (60 cm + 90 cm + 110 cm + 120 cm + 150 cm) covered with reflection sheets diamond gread (DG3) yellow color to be used on detuer work.



















































































































































مسوغ الدوران للحلف قطعيا NO U TURN



فعلور المشاة فعلميا PEBESTRIAN



مبنوع استعمال المسبه Ne Herns



المقطورة قطعيا ORAWN TRAILER PROHIBITED



ممتوع دخول العربات التي بالهوائية حيوان ANIMAL CARTS PROHIBITED



ممنوع المرور للدراجات



END OF SPEED LIMIT



OVERTAKING BY



OVERTAKING PROHIBITED



ممتوع الوقوف NO PARKING



معتوع الوقوف والانتطار قطعيا PARKING AND STOPPING PROHIBITED



PARKING RESTRICTED PROHIBITED



مسوع الأبحاد الى البسار NO LEFT TURN



منوح الانجام الي النصور بعودة النابع مع



اتجاه السبي الن البسار MANDATORY MOVEMENT TOWARDS LEFT



انجاه السير الى اليمين MANDATORY MOVEMENT TOWARD RIGHT



اتجاه السير أمام ويسار MANBATORY MOVEMEN



اتجاه السير أمام ويعين MANBATORY MOVEMENT



MITAMON SPEED



اهدر الاحوال الارصية TYRE PUNCHER



مستوع مرور الدراحات الهوائية CYCLES PROHIBITED



اتحاه السير PASS THIS SIDE



ابحاء الــــر أماء ودوران بـــار MANDATORY MOVEMENT



انحاد ا___ آمام ودور ان بیس MANDATORY MOVEMENT



MANDATORY MOVEMENT
'U' TURN



اتحاه السير الى البسار MANDATORY MOVEMENT TOWARDS LEFT



اثجاء السير الى اليمين MANDATORY MOVEMENT TOWARD RIGHT



اتجاه السير الى الامام MANDATORY MOVEMENT



منطقة للمشاة



IBAFFIC ROTARY



يمين و يسار RIGHT & LEFT



الزم أحد المسارين TWO TRACKS



PASS THIS SIDE



أثرم اليمين PASS THIS SIDE



اتجاه السير PASS THIS SIDE



RIGHT BEND



SHARP BEND



SHARP BEND



تفاطع طرق CROSS ROAD



طريق دو اتحامين TWO-WAY TRAFFIC



تمهل



ور الدراجات الهوائية CYCLE PATH



انتیه اشارات ضوئیة Light signals



حاصل رايسة



اعمال طرق ROAD WORK



مسار مغلق LANE CLOSED



طريق بصبق من البسار ROAD NARROWS - KEEP RIGHT



ROAD NARROWS -



LEFT BEND









































































الأعمدة الخاصة باللوحات الإرشادية :

تصنع أعمدة اللوحات المرورية الإرشادية من أعمدة الآي بيم I BEAM المجلفنة حسب مواصفات وزارة النقل؛ حيث يختلف عدد الأعمدة و نوعها للوحة الإرشادية الواحدة حسب مساحتها.

Traffic Signs:


Traffic signs are manufactured from aluminum extruded blanks width 20 cm and thickness 2mm or 3 mm thickness of Aluminum sheets covered with reflection sheets that verified by Saudi Ministry of Transportation.

الأعمدة الخاصة باللوحات القياسية :

تصنع حوامل اللوحات المرورية القياسية من الأعمدة الأنبوبية المجلفة حرارياً بقطر خارجي الأعمدة الأنبوبية المجلفة حرارياً بقطر خارجي ٢٦ ملم (٣ بوصة) أو ٨٩ ملم (٣ بوصة) وبسمك ٢٠٩ ملم . وتتكون الحوامل الأنبوبية من جزئين،علوي و سفلي؛ حيث يتم جمعهما بمفصل متحرك Break Away بإستعمال براغي مجلفنة.

Standard traffic signs' pipe post:

Posts of standard traffic signs are manufactured from thermally Galvanized pipe post with outside diameter 76 mm (2.5 inches) or 89 mm (3inches) thickness with 2.9 mm. Pipe posts are connected with movable joint "break away" by using galvanized.



الحوامل القنطرية و الكابولية :

تستخدم الحوامل القنطرية والكابولية المجلفنة حرارياً للوحات المرورية الإرشادية العلوية . حيث تصنع حسب المواصفات و المقاييس المعتمدة من وزارة النقل السعودية. كما تختلف أقطار الحوامل المعلقة بإختلاف مساحة اللوحات المحمولة عليه و كذلك الخلوص الأقصى للحامل.

Gantries & Cantilevers:

Gantries & Cantilevers are manufactured with thermally galvanized for upward sign traffic signs, while manufacturing according to verified measurement and specification of Saudi Ministry of Transportation. In addition, Gantry and Cantilever size is different according to the area of portable sign board and Span of the Gantries and Cantilevers.

































لوحات التسمية و الترقيم :

تصنع لوحات تسمية الشوارع و ترقيم الأملاك حسب المواصفات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية و القروية و أمانة منطقة الرياض. و أهم هذه اللوحات، لوحات الجزر الوسطية لأسماء الشوارع و الأحياء، وأسماء الشوارع و أرقام الأملاك التي تصنع من الحديد المغطى بمادة البورسلان.

Street naming and numbering sign board:

Naming of streets and numbering of properties are manufactured according to verified specification of Riyadh Municipality and Ministry of Municipality Affairs. Such as these signs are that fixed on the median of street on two aluminum post, in addition to the names of streets and number of properties that manufactured from steel covered with porcelain.



w w w . r o a d l i n e c o . c o m

لوحات تعمل بالطاقة الشمسية أو الكهربائية ؛

يتم تجهيز اللوحات التي تعمل بالطاقة الشمسية و الكهربائية بنفس الأشكال و المقاسات الخاصة باللوحات القياسية بكافة أنواعها مزودة بشاشات طاقة شمسية و بطاريات طويلة الأمد و ليد LED باللوحات القياسية بكافة أنواعها مزودة بشاشات طاقة شمسية و بطاريات طويلة الأمد و ليد و حساس الإستشعار الضوء ؛ بحيث يعمل ليلاً و يطفئ نهاراً , و كذلك الأسهم التعاقبية و أسهم التحويلة الكهربائية بكافة الأحجام و الأشكال حسب المشروع.

Solar or Electrical Traffic Signs:

Traffic signs that working with electrical or solar energy are prepared with the same forms and special measurements of all types of standard signs provide with solar energy screen, long-term battery, led and sensor for lightening that works night and switches off day, In addition to all forms and sizes of electrical transformation arrows and progression arrows.



w w w . r o a d l i n e c o . c o m


Road Line Compa<u>ny</u>

أنظمة اللوحات الداخلية ؛

تصنع اللوحات الداخلية من الألمنيوم بنوعيها الجدارية و المعلقة، بقياسات و أشكال مختلفة حسب المطلوب.

Indoor signs systems:

Indoor signage manufactured with three types, wall mounted, Hanging type and Flag mounted type with different measurements .









AVERY DENNISONREFLECTIVE SHEETING

Omnicube[™]

The full cube technology of Avery Dennison T-11000 Series is a premium prismatic reflective solution for roadway sign. Sign made with T-11000 sheeting meet ASTM Type XI requirement and have high conspicuity, high legibility and high visibility for short, medium and long distance.

- Available in all traffic and fluorecent colour.
- 10-12 years durability
- No oriented requirement
- Unique 'watermark'

High Intensity Prismatic (HIP)

The prismatic technology of Avery Dennison is a highly versatile high intensity solution for roadway sign. Sign made with T-6000 sheeting meet ASTM Type III & IV requirement and have high conspicuity, high legibity and high visibility.

- Available in all traffic colours
- 10 years durability







White T-11500



Brown T-11509



Yellow T-11501



Red T-11508



Blue T-11505



Fluorescent Yellow T-11511



Green T-11507



Fluorescent Yellow-Green T-11513



شركة رووالين المدودة

Road Line - Company . Limited

عندصصون في السلامة المرورية الطرق والمطارات
















المنتجات Products











عيون قطط بلاستيك

عيون قطط بلاستيك

عيون قطط بلاستيك








عيون قطط سيراميك عاكسة

عيون قطط سيراميك

عيون قطط ألومنيوم








عيون قطط بلاستيك

عيون قطط بالطافة الشمسية ١٠ سم

عيون قطط بالطاقة الشمسية ١٥ سم

Plastic Road Stud



Model:UTRS-P01 Size: 100x100x20mm



Model:UTRS-P02 Size:100x100x20mm



Model:UTRS-P03 Size:110x80x20mm



Model:UTRS-P04 Size:100x50x20mm

Aluminum Road Stud



Model: UTRS-A01 Size: 100x100x20mm



Model:UTRS-A02 Size:125x90x20mm



Model: UTRS-A03 Size: 100x100x25mm



Model:UTRS-A04 Size: 100x100x20mm

Glass Road Stud / Ceramic Road Stud



Model: UTRS-G01 Size: Φ100mm



Model: UTRS-G02 Size:Φ50mm



Model: UTRS-C01/UTRS-C02 Size: Φ100mm/Φ150mm



Model: UTRS-C03 / UTRS-C04 Size: 100mm/Φ150mm

Guardrail Delineator



Model:UTRD-G01 Size:120x70x50mm



-



Model:UTRD-G02 Size:120x70x50mm



Model: UTRD-G03 Model: 180x40x40mm



Model:UTRD-G04 Model:180x40x40mm

PVC Delineator Post



Model: UTRD-P01 Size: 1250x120x100mm



Model:UTRD-P02 Size:1250x100mm



Model:UTRD-P03 Size:1400x100mm



Model:UTRD-P04 Size:1400x100mm

Plastic Road Studs



DP75-B10



DP100-B21/22



DP100-B10



DP110-B10



DP150-B10



DP170-B10/11

Model	Size (L*W*Hmm)	Weight(g)	Model	Size (L*W*Hmm)	Weight(g)
DP75-B10	100*75*25	90	DP110-B10	130*110*15	145
DP100-B21	100*100*18	120	DP150-B10	Ф150*40,feet40	335
DP100-B22	100*100*18	120	DP170-B10	170*170*45	450
DP100-B10	100*100*21	145	DP170-B11	170*170*65	540

Plastic Road Studs



DP100-F42



DP100-F47



DP100-F48



DP100-F90



DP100-F91



DP100-F92



DP100-F99



DP103-F40



DP106-F10



DP118-F10



DP180-F10



DP250-F10

Model	Size (L*W*Hmm)	Weight(g)	Reflector	Model	Size (L*W*Hmm)	Weight(g)	Reflector
DP100-F42	100*100*20	115	The state of the s	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	100*100*20	201	PMMA
DP100-F47	100*100*21	145	PS	DP103-F40	103*103*21	130	PMMA
DP100-F48	100*100*20	96	PS	DP106-F10	106*106*21	115	3M
DP100-F90	100*100*19	170	PMMA	DP118-F10	118*138*24	118	3M
DP100-F91	100*100*21	223	PMMA	DP180-F10	Ф180*43	391	PMMA
DP100-F92	100*100*22	206	PMMA	DP250-F10	250*150*50	305	PS

Plastic Road Studs



DP80-F10



DP85-F10



DP90-F10



DP100-F10



DP100-F12



DP100-F13



DP100-F20



DP100-F21



DP100-F30



DP100-F31



DP100-F32



DP100-F40

Model	Size (L*W*Hmm)	Weight(g)	Reflector	Model	Size (L*W*Hmm)	Weight(g)	Reflector
DP80-F10	115*80*17	100	PMMA	DP100-F20	100*100*20	110	PMMA
DP85-F10	100*85*20	85	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		100*100*20	105	PMMA
DP90-F10	100*90*20	115		DP100-F30	100*100*19	161	PS
DP100-F10	100*100*20	100			100*100*20	230	PMMA
DP100-F12	100*100*20	165	PS	DP100-F32	100*100*19	177	PMMA
	100*100*20	118	PMMA	DP100-F40	100*100*20	120	PMMA

Aluminum Road Studs



DA75-B10



DA100-B10



DA100-B20



DA100-B40



DA100-B60



DA100-B70



DA150-B20



DA150-B40



DA150-B60



DA150-B70



DA150-F10



DA186-F10

Model	Size	Anchor	Weight
Woder	L*W*H (mm)	mm	g
DA75-B10	100*75*22	50.0	193
DA100-B10	100*100*22	60.0	300
DA100-B20	100*100*22	70.0	275
DA100-B40	100*100*20	50.0	400
DA100-B60	100*100*20	50.0	290
DA100-B70	100*100*21	50.0	350

Model	Size	Anchor	Weight
Model	L*W*H (mm)	mm	g
DA150-B20	150*150*25	60.0	535
DA150-B40	150*150*25	65.0	660
DA150-B60	150*150*22	50.0	480
DA150-B70	150*150*22	45.0	339/ 900
DA150-F10	150*150*50	50.0	596
DA186-F10	186*186*20	70.0	475/ 1230

Aluminum Road Studs



DA115-F10



DA100-F51



DA100-F60



DA100-F70



DA100-F10



DA100-F12



DA100-F13



DA100-F20



DA100-F30



DA100-F32



DA100-F33



DA95-F10

Model	Size	Anchor	Weight
Model	L*W*H (mm)	mm	g
DA115-F10	115*115*20		250
DA100-F51	100*100*20	50.0	220
DA100-F60	100*100*20	45.0	220
DA100-F70	100*100*20	50.0	270
DA100-F10	100*100*22	50.0	325
DA100-F12	103*103*21	50.0	350

Model	Size	Anchor	Weight
Model	L*W*H (mm)	mm	g
DA100-F13	100*100*20		300
DA100-F20	100*100*20	40.0	270
DA100-F30	100*100*20	55.0	330
DA100-F32	100*100*20	35.0	271
DA100-F33	100*100*22	45.0	318
DA95-F10	127*95*22	60.0	390

Solar Road Studs

DSA-100



Size: 132*123*22mm, Anchor: 51mm

Battery: 2.4V/650mAh Solar Power: 3.5V/120mA Crushing Resistance: >30T

DSA-400



Size: 104*103*22mm, Anchor: 48mm

Battery: 1.2V/600-800mAh Solar Power: 2V/100mA Crushing Resistance: >20T

DSA-M10



Size: 143*43mm

Battery: Customized Solar Power: 3.5V/80mA

Crushing Resistance: >30T

DSA-200



Size: 110*100*21mm, Anchor: 51mm

Battery: 2.4V/650mAh Solar Power: 3.5V/120mA Crushing Resistance: >20T

DSA-500



Size: 115*110*23mm, Anchor: 51mm

Battery: 1.2V/600mAh Solar Power: 2V/100mA Crushing Resistance: >20T

DSA-M20

Size: 130*60mm

Battery: 1.2V/600mAh Solar Power: 2V/100mA

Crushing Resistance: >30T

DSA-300



Size: 106*95*23mm

Battery: 1.2V/600mAh Solar Power: 2V/100mA

Crushing Resistance: >20T

DSA-600



Size: 128*118*78mm, Anchor: 54mm

Battery: 1.2V/600mAh Solar Power: 2V/100mA Crushing Resistance: >20T

DSP-100/110



Size: 122*23mm, 124*25mm

Battery: 2.4V/600mAh, 1.2V/600-800mAh

Solar Power: 2V/200mA, 2V/150mA

Crushing Resistance: >20T

Releated Products: **Tunnel Wire Road Studs**

DEP-100



Size: 100*100*19mm

Material: Plastic

Voltage: 24V/12V

Crushing Resistance: >20T

DEA-100



Size: 108*100*19mm Material: Aluminum

Voltage:24V/12V

Crushing Resistance: >20T

Solar Road Stud



Model: UTSR-S01 Product Size:140x130x28mm LED quantity: 4pcs



Model:UTSR--S02 Product Size: 140x130x28mm LED quantity: 4pcs

Product Size:108x88x23mm



Model:UTRS-S03 Product Size: 102x102x21.3mm LED quantity: 4pcs



Model: UTSR-S04 Product Size:121x111x20mm LED quantity: 4pcs



Model: UTSR-S07 Product Size:120x110x20mm LED quantity: 4pcs



Model: UTSR-S08 Product Size:125x100x20mm LED quantity: 6pcs



Model: UTSR-S11 Product Size:111x81x24mm LED quantity: 4pcs



Model: UTSR-S12 Product Size:132x122x20mm LED quantity: 6pcs



Model: UTSR-S05 Product Size:116x116x22mm LED quantity: 4pcs




Model: UTSR-S09 Product Size:116x86x20mm LED quantity: 4pcs



Model: UTSR-S06

LED quantity: 6pcs

Model: UTSR-S10 Product Size:132x122x20mm



Solar Traffic Sign



Model: UTSD-01



Model:UTSD-02



Model: UTSS-01



Model:UTSS-02



Model: UTSS-03



Model: UTSS-04



Model: UTSS-05



Model: UTSS-06



Model: UTSS-07



Model: UTSS-08

LED Flashing Warning Chevron



Model:UTFC-3636 Size:L360xW360mm LED:15ocs Function:flash-steady-closed Battery: 2pcs AA




Model: UTFC-2648 Size:L480xW260mm LED:28pcs Function:flash-closed Battery: 3pcs AA



Model:UTFC-4685 Size:L850xW460mm LED:36pcs Function:flash-closed Battery: 3pcs AA







عيون قطط بالطاقة الشمسية



عيون قطط بالطاقة الشمسية مع عمود



سهم تحويلة بالطاقة الشمسية مع القاعدة



سهم تحويلة بالطاقة الشمسية مع القاعدة



عيون قطط بالطاقة الشمسية



اشارة مرورية بالطاقة الشمسية ٣ عيون ٢٠٠ ملم



اشارة مرورية بالطاقة الشمسية ٣ اتجاهات



اشارة مرورية بالطاقة الشمسية ٣٠٠ ملم








إشارة مرور ٢٠٠ ملم ٢ عين



إشارة مرور رقمية



اشارة مرور ۳۰۰ ملم ۳X



اشارة مرور ۳۰۰ ملم ۱ X



اشارة مرور ۲۰۰ ملم X ۱



إشارة مرور



اشارة مرور ۳۰۰ ملم ۳X



إشارة مرورية ٢٠٠ ملم ٢ عين



www.roadlineco.com

أمامك تحويلة

11.x7.

طريق اتجاهين

ممنوع الإنتظار





























امامك تحويلة DETOUR AHEAD



ستيكــر

ستیک ر ۱۲۰x۹۰ سم







منطقة عمل

ممنوع الإلتفاف

ممنوع الوقوف







الطريق يضيق من اليمين

الطريق يضيق من اليسار

قـف

امامك تحويلة DETOUR AHEAD

R-402

أمامك تحويلة ٢٠x٤٠ سم



ممنوع الدخول



ممنوع الوقوف والإنتظار

www.roadlineco.c<u>om</u>







مطب ربل ۱۰۰ X۹۰X۱۰

مطب ربل Xa · Xa · Xa ،

مطب ریل X۰۰X۷ مطب








مطب ریل ۲۰۲۸،۰۰ مط

مطب ریل ۷X۵۰X٤۰

مطب ربل ۷X۵۰X۱۰۰







مطب ربل ۸۲۲۵×۵×۵

مطب ربل X۳۸X۱۰۰

مطب ربل ۱۰۰ X۳۵X۱۰









عمود متحرك

براميل حواجز

عمود ثابت







مصدة حماية الأسلاك

قمع ربل ۷۰سم

قمع ربال هرمي







N-44/

مطب حماية الأسلاك ٣ فتحات

مطب حماية الأسلاك ٢ فتحة

مطب حماية الأسلاك ٥ فتحات







مصدة حواجز مع عمود



مطب حماية الأسلاك ٥ فتحات



مطب حماية الأسلاك ٢ فتحات



مصدة ربل لحماية الأسلاك



مصدة ربل لحماية أبواب السيارة




مصدة حديدية



لوحة ممنوع الوقوف بلاستيك




مصدة أرضية حديد



كلبشات سيارة







سفتي سيارة ١٢٠ سم

سفتي سيارة ٦٠ سم

سفتي سيارة ٦٠ سم








سفتي كهرباء كبير

سفتي أبراج براق صغير

سفتي أبراج براق وسط







سهم اتجاد اجباري بالطاقة الشمسية

سفتي مغناطيس بيضاوي

سفتي سيارة مغناطيس















Road Line Security Cataloge

























المنتجات Products





























Hydraulic Road Blockers



Made in Egypt



Specifications -RL-9003

Specifications:

- 1. Hydraulic Operated
- 2. Raise Time 7 sec standard
- 3. Lowering Time 3.5 sec
- 4. Height: 600mm,800 mm or 1000
- 5. Width: 2000mm, 3000mm or 10000mm
- 6. Structure MS A36
- 7. Rust Resistance Coating
- 8. Impact Resistance 40 ton
- 7. Axel load 15 Ton
- 9. Water Pump for Drain Rain Water
- 10. Electric Panel Board for Operating
- 11. LED Traffic light: 200mm diameter
- 12 . Power :5.5 or 7.5 hp 230 380 V
- 13. Hydraulic Hand Pump for Emegency


























Made in Egypt



Specifications -RL-9003

Specifications:

- 1. Hydraulic Operated
- 2. Raise Time 7 sec standard
- 3. Lowering Time 3.5 sec
- 4. Height: 600mm,800 mm or 1000
- 5. Width: 2000mm, 3000mm or 10000mm
- 6. Structure MS A36
- 7. Rust Resistance Coating
- 8. Impact Resistance 40 ton
- 7. Axel load 15 Ton
- 9. Water Pump for Drain Rain Water
- 10. Electric Panel Board for Operating
- 11. LED Traffic light: 200mm diameter
- 12 . Power :5.5 or 7.5 hp 230 380 V
- 13. Hydraulic Hand Pump for Emegency

w w w . r o a d l i n e c o . c o m

























Hydraulic Road Blockers



Made in Egypt



Specifications -RL-9005

Specifications:

- 1. Hydraulic Operated
- 2. Raise Time 7 sec standard
- 3. Lowering Time 3.5 sec
- 4. Height: 600mm,800 mm or 1000
- 5. Width: 2000mm, 3000mm or 10000mm
- 6. Structure MS A36
- 7. Rust Resistance Coating
- 8. Impact Resistance 40 ton
- 7. Axel load 15 Ton
- 9. Water Pump for Drain Rain Water
- 10. Electric Panel Board for Operating
- 11. LED Traffic light: 200mm diameter
- 12 . Power :5.5 or 7.5 hp 230 380 V
- 13. Hydraulic Hand Pump for Emegency


























Hydraulic Road Blockers



Made in Egypt



Specifications -RL-9003

Specifications:

- 1. Hydraulic Operated
- 2. Raise Time 7 sec standard
- 3. Lowering Time 3.5 sec
- 4. Height: 600mm,800 mm or 1000
- 5. Width: 2000mm, 3000mm or 10000mm
- 6. Structure MS A36
- 7. Rust Resistance Coating
- 8. Impact Resistance 40 ton
- 7. Axel load 15 Ton
- 9. Water Pump for Drain Rain Water
- 10. Electric Panel Board for Operating
- 11. LED Traffic light: 200mm diameter
- 12 . Power :5.5 or 7.5 hp 230 380 V
- 13. Hydraulic Hand Pump for Emegency

























Hydraulic Traffic Bollards



Made in Egypt

lydraulic Road Bollard Drawing ANONYMOUS HEAD NEUTRAL REFRACTED STRIP INTEGRATED FLASHING LIGHT IN THEHEAD RAL PAINTING ON REQUEST only 220PL and 275PL

Specifications -RL-B4004

TECHNICAL SPECIFICATIONS	J 275/600 HA	J 275/800 HA	
Drive	Hydraulic		
Cylinder stroke	24in. (600mm)	32in. (800 mm)	
Cylinder diameter	11in. (27!	5 mm)	
Cylinder material standard release	Steel Fe	e360	
Cylinder material special release stainless steel	AISI 316		
Cylinder surface treatment	Cataphoresis and polyester powder paints dark grey metallised RAL 7021		
Head surface treatment	Anticorodal case alu	minium RAL 9006	
Rising time	About 5,0 sec.	About 7 sec	
Descent time (standard)	About 2,8 sec	About 3,5 sec	
Descent time (rapid) (*)	1 sec	1,2 sec	
Hydraulic drive unit	Power supply 230 Vac +6% - 10%; 50 Hz		
Power consumption	220W		
Protection class	IP 67		
Work frequency	Heavy duty		
Reflective strip	Standard height 2	1/4in. (55 mm)	
Manual lowering operation	Simple hydraulie	c release key	
Impact resistance	9.000 J	oules	
Break in resistance	120.000 Joules		
Walled in pit with cylinder profile	23x23x38in. 560x560x950 mm	23x23x48in. 560x560x1220 mm	
Cable to link bollard to control unit (not supplied)	FG70R-0,6/1Kv-16G-1,5		
Max cable length	165 ft. (50 mt)		
Environment temperature	0°F to 135°F -15/+55°C		

adlineco.co

























Hydraulic Traffic Bollards



Made in Egypt

Hydraulic Road Bollard Drawing ANONYMOUS HEAD INTEGRATED FLASHING LIGHT IN THE HEAD NOLINED* Tonly 22GPL and 275PL

Specifications -RL-B4002

TECHNICAL SPECIFICATIONS	J 275/600 HA	J 275/800 HA	
Drive	Hydraulic		
Cylinder stroke	24in. (600mm)	32in. (800 mm)	
Cylinder diameter	11in. (27	'5 mm)	
Cylinder material standard release	Steel Fe360		
Cylinder material special release stainless steel	AISI 316		
Cylinder surface treatment	Cataphoresis and polyester powder paint dark grey metallised RAL 7021		
Head surface treatment	Anticorodal case all	uminium RAL 9006	
Rising time	About 5,0 sec.	About 7 sec	
Descent time (standard)	About 2,8 sec	About 3,5 sec	
Descent time (rapid) (*)	1 sec	1,2 sec	
Hydraulic drive unit	Power supply 230 Vac +6% - 10%; 50 Hz		
Power consumption	220W		
Protection class	IPE	37	
Work frequency	Heavy	duty	
Reflective strip	Standard height:	2 1/4in. (55 mm)	
Manual lowering operation	Simple hydrauli	ic release key	
Impact resistance	9.000 J	oules	
Break in resistance	120.000 Joules		
Walled in pit with cylinder profile	23x23x38in. 560x560x950 mm	23x23x48in. 560x560x1220 mm	
Cable to link bollard to control unit (not supplied)	FG70R-0,6/1Kv-16G-1,5		
Max cable length	165 ft. (50 mt)		
Environment temperature	0°F to 135°F -15/+55°C		





Made in Egypt
























Specifications -RL-B4005

TECHNICAL SPECIFICATIONS	J 275/600 HA	J 275/800 HA	
Drive	Hydraulic		
Cylinder stroke	24in. (600mm)	32in. (800 mm)	
Cylinder diameter	11in. (275 mm)		
Cylinder material standard release	Steel Fe360		
Cylinder material special release stainless steel	AISI 316		
Cylinder surface treatment	Cataphoresis and polyester powder pain dark grey metallised RAL 7021		
Head surface treatment	Anticorodal case al	uminium RAL 9006	
Rising time	About 5,0 sec.	About 7 sec	
Descent time (standard)	About 2,8 sec	About 3,5 sec	
Descent time (rapid) (*)	1 sec	1,2 sec	
Hydraulic drive unit	Power supply 230 Vac +6% - 10%; 50 Hz		
Power consumption	220W		
Protection class	IP 67		
Work frequency	Heavy duty		
Reflective strip	Standard height 2 1/4in. (55 mm)		
Manual lowering operation	Simple hydraul	ic release key	
Impact resistance	9.000 J	loules	
Break in resistance	120.000 Joules		
Walled in pit with cylinder profile	23x23x38in. 560x560x950 mm	23x23x48in. 560x560x1220 mm	
Cable to link bollard to control unit (not supplied)	FG70R-0,6/1Kv-16G-1,5		
Max cable length	165 ft. (50 mt)		
Environment temperature	0°F to 135°F -15/+55°C		

























Hydraulic Traffic Bollards



Made in Egypt

Hydraulic Road Bollard Drawing ANONYMOUS HEAD INTEGRATED FLASHING LIGHT IN THE HEAD INCLINED* Tonly 220PL and 275PL

Specifications -RL-B4003

TECHNICAL SPECIFICATIONS	J 275/600 HA	J 275/800 HA	
Drive	Hydraulic		
Cylinder stroke	24in. (600mm)	32in. (800 mm)	
Cylinder diameter	11in. (275 mm)		
Cylinder material standard release	Steel Fe360		
Cylinder material special release stainless steel	AISI 316		
Cylinder surface treatment	Cataphoresis and polyester powder paint dark grey metallised RAL 7021		
Head surface treatment	Anticorodal case al	uminium RAL 9006	
Rising time	About 5,0 sec.	About 7 sec	
Descent time (standard)	About 2,8 sec	About 3,5 sec	
Descent time (rapid) (*)	1 sec	1,2 sec	
Hydraulic drive unit	Power supply 230 Vac +6% - 10%; 50 Hz		
Power consumption	220W		
Protection class	IP 67		
Work frequency	Heavy duty		
Reflective strip	Standard height	2 1/4in. (55 mm)	
Manual lowering operation	Simple hydraul	ic release key	
Impact resistance	9.000 J	oules	
Break in resistance	120.000 Joules		
Walled in pit with cylinder profile	23x23x38in. 560x560x950 mm	23x23x48in. 560x560x1220 mm	
Cable to link bollard to control unit (not supplied)	FG70R-0,6/1Kv-16G-1,5		
Max cable length	165 ft. (50 mt)		
Environment temperature	0°F to 135°F -15/+55°C		


























Specifications -RL-S5503

Traffic Spike - Tires Killer

- 1. Standard Size 1000mm or 1200 mm.
- 2. width 600 mm.
- 3. The body height barrier of 65 mm.
- 4. height of spiks 60 mm.
- 5. spiks thickness 10mm,12 mm.
- 6. upper sheet 6mm,8mm,10 mm thickness.
- 7. The device is equipped with central lock .
- 8. device fully processor and thermally plated in yellow.
- 9. spiks and thermally coated in red.
- 10. It can change colors on demand.
























Traffic Spike - Tires Killer Drawing



Specifications -RL-S5504

Traffic Spike - Tires Killer:

- 1. Standard Size 1000mm or 1200 mm.
- 2. width 300 mm.
- 3. The body height barrier of 130 mm
- 4. height of spiks 60 mm
- 5. Tooth thickness 10mm, 12 mm
- 6. upper sheet 6mm,8mm,10 mm thickness
- 7. The device is equipped with central lock
- 8. device fully processor and thermally plated in yellow
- 9. spiks and thermally coated in red
- 10. It can change colors on demand

























Made in Egypt




























Scurty Automatic Gates



Made in Egypt

Scurty Automatic Gates Drawing



Specifications -RL-G6204

TECHNICAL DATA		PRESIDENT 3M	PRESIDENT 4M
Max, boom lenght	m	3	4
Opening time	s	3	3,5
Max. torque	Nm	100	130
Power supply	V		30
Power absorbed	A	0,32	
Actuator weight	kg	40	
Protection grade	IP	44	
Operating temperature	°C	-10 ÷ +55	
Daily cycles suggested		600	
Service	%	100	
Nr of consecutive cycles guaranteed		600	400

w w w . r o a d l i n e c o . c o m


























Concertina Wire Fence



Made in Egypt

Concertina Wire Fence Drawing



Specifications -RL-C3006

Blade Type and Specification						
Reference Number	Blade Style	Thickness	Wire Dia	Barb Length	Barb Width	Barb spacing
BTO-12	<u>-∏-∏-∏-∏-</u>	0.5 ± 0.05	2.5±0.1	12±1	15±1	28±1
BTO-15		0.5 ± 0.05	2.5±0.1	15±1	15±1	33±1
BTO-22	Correto Dis	0.5±0.05	2.5±0.1	22±1	15±1	34±1
BTO-30	2000	0.5 ± 0.05	2.5±0.1	30±1	18±1	46±1
CBT-60	37 37 25 25	0.8±0.05	2.5±0.1	80±2	21±1	100±2
CBT-65	0000	0.6±0.05	2.5±0.1	65±2	21±1	100±2
























Steel Crowd Control Barrier



Made in Egypt

Steel Crowd Control Barrier Drawing



Specifications -RL-B5001

Crowd control barriers are also called crowd control fencing, removable barriers, barricade, Pedestrian Barriers, portable fence etc.

Specification	Normal size	
Panel Size	2.1 x 1.1m	
Frame	20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 42mm & 48mmO.D	
Infill Picket	14mm, 16mm, 20mm & 25mm O.D	
Spacing	60mm, 100mm,190mm & 200mm	
Finish	Hot-dipped Galvanized	
Feet	Detached flat feet or welded claw feet	

w w w . r o a d l i n e c o . c o m



البوم الصور Photo album







Quality Management Systems Certificate of Approval

This is to certify that the QMS of

Road Line Factory for Road Marking Machines

PO.Box: 11828, Elobour city: 1080, Arab Republic of Egypt

Has been assessed and found to meet the requirements of

ISO 9001:2008

This certificate is valid for the following scope of operations:

Manufacturing, Supply & Installation of All Road Marking Machines & Training Courses e.g., Bitumen Melting, Sign Boards, Guard Rails & Epoxy Mixing Machines; Paint & Ceramic Production Lines & Its Spare Parts; Maintenance & After Sales Services

This certificate is the property of DAS Certification and is valid from 10th March 2016 until 9th March 2019 and remains valid subject to satisfactory annual Surveillance audits. Recertification audit before 10th February 2019, Certified since 10th March2016

Date of Certificate Issue:

1st Surveillance Audit Due: 10 Mar. 2017

2nd Surveillance Audit Due:10 Mar. 2018

Certificate Valid until:

Certificate Number:

10th March 2016

9th March 2019

68609/KSA/Q

Authorised by:

Stan Wright **Chief Executive**

DAS Certification

Registration House, 22b Church Street Rushden, Northamptonshire, NN10 9YT

Tel: 01933 381859

Email: info@dascertification.co.uk Web: www.dascertification.co.uk Company number: 03384526





Date of Issue: 10th March 2016





Occupational Health & Safety Certificate of Approval

This is to certify that the OHSAS of

Road Line Factory for Road Marking Machines

PO.Box: 11828, Elobour city: 1080, Arab Republic of Egypt

Has been assessed and found to meet the requirements of

BS OHSAS 18001:2007

This certificate is valid for the following scope of operations:

Manufacturing, Supply & Installation of All Road Marking Machines & Training Courses e.g., Bitumen Melting, Sign Boards, Guard Rails & Epoxy Mixing Machines; Paint & Ceramic Production Lines & Its Spare Parts; Maintenance & After Sales Services

This certificate is the property of DAS Certification and is valid from 17th March 2016 until 16th March 2019 and remains valid subject to satisfactory annual Surveillance audits. Recertification audit before 17th February 2019,

Certified since 17th March2016

Date of Certificate Issue:

17th March 2016

Certificate Valid until:

16th March 2019

Certificate Number:

68609/KSA/HS

Authorised by:

Stan Wright Chief Executive

DAS Certification

Registration House, 22b Church Street
Rushden, Northamptonshire, NN10 9YT, UK

Tel: 01933 381859

Email: info@dascertification.co.uk
Web: www.dascertification.co.uk
Company number: 03384526





Date of Issue: 17th March 2016



Environmental Management System Certificate of Approval

This is to certify that the EMS of

Road Line Factory for Road Marking Machines

PO.Box: 11828, Elobour city: 1080, Arab Republic of Egypt

Has been assessed and found to meet the requirements of

ISO 14001:2004

This certificate is valid for the following scope of operations:

Manufacturing, Supply & Installation of All Road Marking Machines & Training Courses e.g., Bitumen Melting, Sign Boards, Guard Rails & Epoxy Mixing Machines; Paint & Ceramic Production Lines & Its Spare Parts; Maintenance & After Sales Services

This certificate is the property of DAS Certification and is valid from 13th March 2016 until 12th March 2019 and remains valid subject to satisfactory annual Surveillance audits. Recertification audit before 13th February 2019,

Certified since 13th March 2016

Date of Certificate Issue:

13th March 2016

Certificate Valid until:

12th March 2019

Certificate Number:

68609/KSA/E

Authorised by:

Stan Wright Chief Executive

DAS Certification

Registration House, 22b Church Street Rushden, Northamptonshire, NN10 9YT, UK

Tel: 01933 381859

Email: info@dascertification.co.uk
Web: www.dascertification.co.uk
Company number: 03384526



Date of Issue: 13th March 2016





شهادة إنجاز

الموضوع: توريد وتركيب اللوحات الإرشادية وتخطيط مدرج مطار الملك خالد الدولى بالرياض إشارة الى التعميد رقم (٢٠١٦/٢١٦) بتاريخ ٢٠١٦/١١/٣٠ م المبرم مع المقاول

شركة رود لاين المحدودة فأننا نفيد بأن المقاول قد أنجز المشروع بنسبة • • أ ٪ وهذه شهادة منا بذلك . على أكمل وجه لذا نوصي بهم للقيام بأعمال مشابهة .

والله ولي التوفيق

مدير المشاريع الهندسية

t

KKFE STORMESENGINEERING

تجارة - صناعة - مقاولات



مكتب مشروع الجيش لامريكي لتطوير الحرس الوطني

DEPARTMENT OF THE ARMY

U.S. ARMY PROGRAM MANAGER SAUDI ARABIAN NATIOAL GUARD MODERNIZATION UNIT 61304

APO AE 09803 - 1304

Location : Riyadh, Saudi Arabia

Date : January 21, 2016



Certificate of appreciation

This is to certify that (**DEPARTMENT OF THE ARMY, U.S ARMY PROGRAM MANGER**) has successfully accomplished all the tasks of (**Road safety and private military airports in the National Guard projects**) including the design and selecting the materials according to the international standards.

We also admit that (**Road Line company Limited**) has efficiently fulfilled all the tasks of the project according to the time schedule and before deadlines.

This certificate is given to (**Road Line company Limited**) to be used as a certificate of achievement.

Office of the Program Manager

Eng. Essam Mostafa Radwan

Project Engineer

OMP-SANG

001(310)745-7890





شركة نسما المتحدة المحدودة Nesma United Co. Ltd. United قعمتما

Date: 2017/08/14

شهادة إنجاز وشكر

بهذا تشهد (شركة نسما المتحدة) بأن شركة رود لاين المحدودة قد قامت بتنفيذ مشروع (مطار نيوم الدولي) بمدينة شرما بالمنطقة الشمالية من حيث التصميم والتنفيذ لجميع أعمال دهانات المدرج وتركيب جميع الإضاءة وعوامل السلامة. كما وتشهد (شركة نسما المتحدة) بأن شركة رود لاين المحدودة قد أوفت بكافة التزاماتها الخاصة بهذا العقد بكفاءة ووفقا للجداول الزمنية المحددة له وبصفة مرضية تستحق عليها الشكر والتقدير.

وقد أعطيت هذه الشهادة شركة رود لاين المحدودة بناء على طلبها لتقديمها كشهادة إنجاز للأعمال الخا<mark>صة بال</mark>عقد <mark>ا</mark>لمذكور بنجاح .

مدير هاعي الرفاعي الرفاعي الرفاعي الرفاعي



س. ت ٧٠٩١٩ ٤٠٢٠ ص.ب ٧١٩٥ جدة ٢١٤١٢ الملكة العربية السعودية – هاتف ؛ ٢٦٦٦ ٢١١٦ (٩٦٦) فاكس ؛ ٢١٤٩ ٢١٦ ((٩٦١) رأس المال ١،٥٠٠,٠٠٠ ر.س C.R. 4030175599 - P.O.Box 7159, Jeddah 21462 - Kingdom of Saudi Arabia - Tel.: (+966) 2 669 3322 Fax: (+966) 2 669 6499 Capital 1.500.000 S.R. www.nesma-united.com





شركة سالكو السعودية للمقاولات Saudi Salco Contracting Co.

ذات مسؤولية محدودة - رأسمالها ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ريال سعودي A limited Liability Company - Capital 85,000,000 SAR.

جدة في: ۲۰۱۷/۱۱/۱۲ م

يسم الله الرحمن الرحيم

إلى من يهمه الأمر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نفيدكم نحن الشركة السعودية للمقاولات والتزين بالنباتات (سالكو السعودية) بأن شركة رود لاين المحدودة قد قامت بأعمال السلامة المرورية دهانات الطرق وتركيب اللوحات الإرشادية وتركيب عدد ٢ مصد أمنى هيدروليكي بمشروع: (أنشاء أربعة مبانى صناعية في المؤسسة العامة للصناعات العسكرية) بمدينة الخرج بالمنطقة الرياض.

كما وتشهد (سالكو السعودية) بأن شركة رود لاين المحدودة قد أوفت بكافة التزاماتها الخاصة بهذا العقد بكفاءة ووفقا للجداول الزمنية المحددة له وبصفة مرضية تستحق عليها الشكر والتقدير وبناء على طلبهم أعطى لهم هذا الخطاب دون أدنى مسؤولية على الشركة

تحارة - صناعة - مقاولات

مدير المنطقة الوسطى

المهندس / حسان فاخوري

المركز الرئيسي، جـدة - س.ت ١٠٨٧١ - غ.ت ١٠٨٧١ - ص.ب ١٢٢١٠ جدة ٢١٤٧٢

المدينية النورة D: 14--41- D: 1777134-11-D: VARAGI3-11+

בוי יוווי בי ברובהון. ווי בי בברועות ביו בי ווווווא. ווי בווווווא. ביי

www.salco-sa.com





شهادة إنجاز أعمال

يشهد مكتب المصممون السعوديون للاستشارات الهندسية بصفته المكتب الاستشاري

المعتمد لمشروع مجمع الأمل والصحة النفسية بالدمام سعة • • ٦ سرير .

بأن شركة رود لاين المحدودة قد قامت بتنفيذ أعمال السلامة المرورية الموقع العام: -

- ١ أعمال دهانات الطرق والمواقف للموقع العام.
- ٢ أعمال تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية .
- ٣ أعمال تركيب العواكس والعلامات الأرضية.

بمجمع الأمل والصحة النفسية بالدمام سعة ٢٠٠ سرير وقد قامت بإنجاز كافة الأعمال

على الوجه الأكمل بأعلى جودة وفي الوقت المحدد وهذه شهادة منا بذلك .

ولكم تحيتنا

مدير مشروع المكتب الاستشاري

الوطنية ويالسع وديون مهندسون استشاريون ترخيص رفم: ١٠٠ مشروع الاشراف على مستشفى الامل

ح/ محمد عبد الغنى هلال

ص.ب ٧٩٥٣ – الدمام ٢٩٤٣ – مبنى الحقيط – الطابق الخامس – الشارع الأول – الملكة العربية السعودية تلقون : ٢ - ٢٤ - ٢٢ - ٢٢ - ١٠٢ - هاكس: ٢ - ٢٢٦٥٩ - - ترخيص رقم ٤٠٤ الملكة العربية السعودية P. O. Box 7953 - Dammam 31472 - 5th Floor - Al-Hugayet Bldg. - 1st Street - Kingdom of Saudi Arabia Tel.: 03 8340840 / 8346778 / 8345902 - Fax: 03 8326594 - Lic. No. 504 Saudi Arabia

E-mail: saudidesigners@sdec.com.sa

D Wel

Website: www.sdec.com.sa





ISO 9001: 2008 Registration No.: QM 356682-DE

بستم العتى الاحن الايميتية



(المُمْلِكَةَ (لِيُحَرِّكُ أُرِّلِي وَكُولِيَّةَ وَزَارةَ الشَّتُونُ البِلدَيةَ وَالْقُرُولِيَّةِ أَمَانة مُحَافظة الطّائِف

شهادة إنجاز

بهذا أمانة الطائف بأن بأن شركة رود لاين المحدودة للسلامة المرورية قد قامت بتنفيذ مشروع (تحسين مداخل مدينة الطائف) بمدينة الطائف بالمنطقة الغربية من حيث التصميم والتنفيذ لجميع أعمال دهانات وتركيب جميع عوامل السلامة المرورية . كما وتشهد الأمانة بأن شركة رود لاين المحدودة قد أوفت بكافة التزاماتها الخاصة بهذا العقد بكفاءة ووفقا للجداول الزمنية المحددة له وبصفة مرضية.

وقد أعطيت هذه الشهادة شركة رود لاين المحدودة بناء على طلبها لتقديمها كشهادة إنجاز للأعمال الخاصة بالعقد المذكور بنجاح.

تجارة - صناعة - مقاولات

المشرف العام على مركز الحاسب الآلي

النارع:

. إبراهيم بن عبدالوهاب يونس











CERTIFICATE OF PARTICIPATION

This is to Certify

Hamada Kamel Ali Mostafa

has participated the one-day ITA-AITES Training Course:

ROCKFALL PROTECTION TECHNIQUES

in Riyadh, Saudi Arabia, 27 January 2016

ITA-AITES Vice President Prof. Daniele Peila

President of the ITACET Foundation H.E. Eng. Abdullah A. Al-Mogbel Minister of Transport







CERTIFICATE OF PARTICIPATION

This is to Certify


Hamada Kamel Ali Mostafa

has participated the two-day ITA-AITES Training Course:

LANDSLIDES AND TUNNELLING

in Riyadh, Saudi Arabia, 25 - 26 January 2016

Piergiorgio Grasso ITACET Foundation Vice President





تجارة - صناعة - مقاولات

فرع الأمـــارات العربية المتحدة دبي ـ ديرة نــايف ـ مكتب ٦ موبیل رقے ۸۲۸۵۵۲۲۰۱۷۹۰۰

www.roadlineco.com sales@roadlineco.com info@roadlineco.com فرع المملكة الأردنية الهاشمية مدينة العقبة _ حي الأول الحرفية موبیل رقم ۳۲۲۷۹۵۱۰۶۲۲۹۰۰

فرع الجماهيرية العربية الليبيا مدينة بني غازي ـ شارع الأستقلال موبيال رقم ٢٢٧٧٦٠٠٢١٨٩٢٥٠٠٠

فرع المملكة العربية السعودية مدينــة الرياض ـ السلي ـ مخرج ١٦ هاتف رقــم ۲۷۱۱۲۳۱۵۰۲۷ فاکس رقےم ۲۷-۱۱۲۳۱۵۰۲۷ ۱۳۹۰۰ موبیل رقـم ۲۲۲۲۲۳۲ ۱۳۲۰ ۰۰۹۳۳ موبیل رقےم ۲۹۷۵۵۵۲۵۳۹۰۰۰۹۳۹۰۰۰

جمهورية مصر العربية مدینــة ٦ اکتوبر - سیتی ســـتار هاتف رقم ۲۰۱۳۲۷۲۳۱۷۷ فاکس رقم ۲۰۱۲۲۷۲۳۱۷۷ موبیل رقم ۳۰۲۰۱۰۲۲۲۲۲۲۰۰۰ موبیل رقم ۲۰۱۰۱۰۰۲۰۵۴